

日 常 点 検 表

登録番号又は車番 _____


令和 ____ 年 ____ 月 ____ 日

点検実施者(運転者) _____

整備管理者 _____

(印)

(押印にて運行可の決定)

毎 日 実 施 す る 点 検				自動車の走行距離や運行時の状態等から判断した適切な時期に行う点検			
順序	点 検 箇 所	点 検 項 目	良・否	順序	点 検 箇 所	点 検 項 目	良・否
運転席で ①	ブレーキ・ペダル	踏みしろ		運転席で ①	原動機(エンジン)	かかり具合、異音	
		ブレーキのきき				低速、加速の状態	
	駐車ブレーキレバー (パーキング・ブレーキレバー)	引きしろ(踏みしろ)			ウインド・ウォッシャ	噴射状態	
	◎空気圧力計	空気圧力の上がり 具合			ワイパー	拭き取りの状態	
	◎ブレーキ・バルブ	排気音			エン ジ ン ・ ル ー ム で ②	ウインド・ウォッシャ・タンク	液量
ル ー ム ジ ン で ②	ブレーキの リザーバ・タンク	液量		バッテリー		液量	
				ラジエーターなどの 冷却装置		水量	
車 の 周 り で ③	灯火装置、方向指示器	点灯・点滅具合、 汚れ、損傷		潤滑装置		エンジン・オイルの量	
	タイヤ	空気圧		ファン・ベルト	張り具合、損傷		
		亀裂、損傷		車 の 周 り で ③	タイヤ	溝の深さ	
		異常な摩耗				★冬用の プラットホームの露出	
		※ディスク・ホイール取付け状態			◎ブレーキ・ドラム及び ブレーキ・シュー	ドラムとライニングの隙間	
		ナット 緩み・脱落		◎ブレーキ・チャンバ	ロッドのストローク		
	ボルト付近 錆汁		◎印は、エア・ブレーキが装着されている場合に 点検する。 ※印は、車両総重量8トン以上が対象。 ★印は、冬用タイヤ装着時に雪道等を走行する可 能性がある場合に点検する。 良好：レ点又は○ 不良：× 未確認：空欄				
	ボルト突出不揃い、折損						
◎エア・タンク	タンク内の凝水		点 検 の 順 序				
運行中の異常箇所(前日又は前回)							
異常箇所の措置							

日 常 点 検 表

1年保存

令和 年 月

車番 (登録番号)

		点検箇所	点検項目	日付 曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
毎日実施する点検	① 運転席で	ブレーキペダル	踏みしろ・きき具合																																						
		駐車ブレーキレバー	引きしろ(踏みしろ)																																						
		◎空気圧力計	空気圧力の上がり具合																																						
		◎ブレーキバルブ	バルブの排気音																																						
		灯火装置・方向指示器	点灯・点滅具合・汚れ・損傷、 レンズ・反射器の変色																																						
	② 車の周りで	ブレーキオイルリザーバタンク	液量・漏れ																																						
		タイヤ ※ディスク・ホイールの 取付け状態	空気圧																																						
			亀裂・損傷																																						
			異常な摩耗																																						
ナット 緩み・脱落 ボルト付近 錆汁 ボルト突出不揃い、折損																																									
◎エアタンク	タンク内の凝水																																								
自動車判断した走行距離や運行時の状態から	① 運転席で	エンジン	かかり具合・異音 低速・加速の状態																																						
		ウインドウォッシャ	液量と噴射状態																																						
		ワイパー	拭き取りの状態																																						
	② 車の周りで	バッテリー	液量																																						
		タイヤ	溝の深さ																																						
			★冬用のブラットホームの露出																																						
		ラジエター	水量																																						
		ファンベルト	張り具合・損傷																																						
		潤滑装置	エンジンオイルの量																																						
		◎ブレーキチャンバ	ロッドのストローク																																						
◎ドラムとライニング	隙間																																								
運行中の異常箇所(前日または前回)																																									
異常箇所の措置																																									
点検実施者																																									
整備管理者印(押印にて運行可の決定)																																									

◎印は、エアブレーキが装着されている場合に点検する。※印は、車両総重量8トン以上の自動車が対象。★印は、冬用タイヤ装着時に雪道等を走行する可能性がある場合に点検する。
 良好:レ点又は○ 不良:× 未確認:空欄

令和 年 月

被けん引車 日常点検表(大型車)

車番(登録番号)

1年保存

点検箇所	点検項目	日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
		曜日																																	
ブレーキ	効き具合																																		
◆ブレーキチャンバ	ロッドのストローク																																		
◆ドラムとライニング	隙間																																		
駐車ブレーキレバー	引きしろ																																		
灯火装置・方向指示器	点灯・点滅具合・汚れ・損傷																																		
タイヤ	空気圧																																		
	亀裂・損傷																																		
	異常な磨耗																																		
	◆溝の深さ																																		
	★冬用の プラットフォームの露出																																		
	ディスク・ホイールの 取付け状態	ナット 緩み・脱落																																	
		ボルト付近 錆汁																																	
ボルト突出不揃い、折損																																			
エア・タンク	タンク内の凝水																																		
運行中の異常個所(前日または前回)																																			
異常個所の措置																																			
点検実施者																																			
整備管理者印(押印にて運行可否の決定)																																			

◆印は、自動車の走行距離や運行時の状態から判断した適切な時期に行う点検。 ★印は、冬用タイヤ装着時に雪道等を走行する可能性がある場合に点検する。 良好:レ点又は○ 不良:× 未確認:空欄